# アクリルチャーム付耳かき


アクリルチャーム(白)、20mm×20mm以内

(サイズ内であれば変形型抜き可能です。入り組んだデザインや鋭角なカットは不可。)


-タ作成日時:20●●年●●月●●日

## フルカラー版下(100%) С М 🗥 🔣

パーツや強度のため、 2.5 mm φの穴(まわりが 2 mm以上のフチ)が必要です。 ※印刷は可能ですが、切れてはいけないものは不可。 仕上がり線(変形可能) 印刷範囲



#### 仕上がりイメージ



#### 版下作例 ※下記デザインの無断複製、使用を禁止します


#### フルカラー版下(100%) С М 🗥 🔣



#### 仕上がりイメージ

―― 仕上がり線





- ※「仕上がりイメージ」と「版下」が異なる場合は、版下を基準とします。
- ※確認用データのため、画像処理しています。 データ上の注意は右の注意書きを確認してください



### 【データ入稿の注意点】~下記の内容にご注意ください。~

- ※実寸サイズで作成してください。
- ※ご入稿データのファイル名を、半角英数字で保存してください。

特にリンク画像をご使用の場合は、ファイル名にご注意ください。(文字化け防止による、入稿事故を防ぐため) ※現在のファイル名は管理の都合上、日本語表記になっていますのでご注意ください。

- ①Illustratorのパス (ベクター) データ、CMYKカラーにて作成してください。
- ②ロゴやキャラクター、コピーライトなど印刷可能範囲内におさめてください。
- ③フォント(文字) はアウトライン(図形化) してください。 ブラシやパターンも拡張(図形化) してください。(重たくなりすぎる場合などはご相談ください。)
- ④Illustrator機能の透明・ぼかし等は使えませんのでご了承ください。(乗算、ドロップシャドウ等注意) (透明・ぼかし機能を使用した場合は、その部分をラスタライズするなどして画像化してください。)
- ⑤画像データを使用している場合は、psd形式でリンクさせてください。 画像解像度は実寸サイズで300~400dpiを推奨しています。 (「.ai」データと「.psd」データは1つのフォルダにまとめ圧縮(Zip等)してください。) ※画像埋め込みにされた場合、色調整が出来ませんので予めご了承ください。
- ⑥細かすぎるデザインは、デザインの再現性が低くなりますので予めご了承ください。 (実寸サイズで、家庭用プリンター等で出力していただき確認してください。)
- ⑦ご入稿の際、デザイン確認用のjpg (pdf) データをつけてください (仕上がりの線が入ったもの)。 圧縮フォルダとは別に、メール等に添付してください。
- ⑧Illustrator cs4以下で保存してください。

※オーバープリントの設定を行うと意図しない印刷結果になる場合があるので、使用しないでください。 (オーバープリント設定は、データチェックの対象外となります。)